

## Globo Cesta

Miguel Milá. 1962

Lámpara de suspensión

SANTA & COLE



Globo Cesta

Globo Cestita



A



B



Paseando por Barcelona en los años 60, el diseñador Miguel Milá encontró un globo de opalina abandonado frente a una fábrica de vidrio. Decidió acogerlo y acabó convirtiéndose, con los años, en el epicentro de una numerosa familia. Como su nombre indica, Cesta surgió como respuesta a la necesidad de abrazar esa frágil pieza.

Liberado de su estructura, el globo que cobija la luz de la familia Cesta se eleva como una pieza reconocible por sí misma, que conserva la elegancia de un clásico con una presencia plenamente contemporánea.

La familia Cesta está constituida por las lámparas de sobremesa Cesta, Cestita, Cestita Batería, Cesta Exterior, Cestita Alubat, Cesta Metálica, Cestita Metálica, el aplique de pared Wally Cesta y Wally Cestita, y las lámparas de suspensión Globo Cesta y Globo Cestita, iconos de la calidez y el bienestar mediterráneos. Estas obras maestras de Miguel Milá forman parte de nuestra colección de Clásicos del Diseño, un conjunto de objetos creados durante distintas épocas de la modernidad.

### Descripción general:

Pantalla de vidrio blanco opal.

Florón circular metálico negro.

Compatible para adaptador de salida lateral.

Incluye adaptador Junction Box Ø 11,7 cm / 4.6" (mercado UL).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

### Peso aproximado (sin embalaje):

(A) Globo Cesta: 2,7 kg / 5.9 lb

(B) Globo Cestita: 1,1 kg / 2.4 lb

### Información técnica:

Incluye fuente de luz (mercado CE):

(A)

Bombilla LED: 12 W / 1.521 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED)

E27 - E26 / Alt. Máx. 130 mm / 5.1" / Potencia máx. 75 W

Diámetro máximo de bombilla: 70 mm / 2.7"

(B)

Bombilla LED: 4,5 W / 470 lm / 2700K / A++ (sujeta a actualizaciones de tecnología LED)

E27 - E26 / Alt. Máx. 130 mm / 5.1" / Potencia máx.: 40 W

Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A+... E.

Apta solo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.

(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

**Normativas:**

CE  
UNE-EN 60598  
UNE-EN 55015  
UNE-EN 60529

UL

Dry location only  
UL-1598  
E-353545



**Mantenimiento:**

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.



**Otros:**

La lámpara se entrega en un solo embalaje.  
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

**Modelo A: Globo Cesta**



**Modelo B:** Globo Cestita



**Colección:**  
Lámparas de sobremesa



Cesta



Cestita



Cesta Batería



Cesta Metálica



Cestita Metálica

Lámparas de suspensión



Globo Cesta



Globo Cestita

Apliques (Exterior)



Wally Cesta



Wally Cestita

Exterior



Cesta exterior



Cestita Alubat