

LT03 SEAMTHREE
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2014

Lineare Einfachheit und Proportionen machen den Reiz der Wandleuchte SEAMTHREE aus. Die Leuchte bescheint elegant die Wand nach oben wie nach unten und sorgt damit für atmosphärisches Licht. /

Linear simplicity and proportion is the appeal of the wall light SEAMTHREE. The light elegantly illuminates the wall up- and downward, dispensing atmospheric light.




April 2017



LT03 SEAMTHREE
 WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
 DESIGN: MARK HOLMES, 2014

LÄNGE / LENGTH	BREITE / WIDTH	HÖHE / HEIGHT
200 MM (7 7/8 INCH)	70 MM (2 7/8 INCH)	200 MM (7 7/8 INCH)

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH






SONDERFARBEN GEGEN AUFFPREIS ERHÄLTlich / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE

Montageort: Innenraum	Installation site: Interior
Montageart: Aufputz	Installation type: Exposed fitting
Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet	Enclosure material: Aluminium, powder-coated
Schutzart nach DIN 40050: IP20	In accordance with DIN 40050: IP20
Schutzklasse: 2	Appliance class: 2
Gesamtgewicht: Aluminium 1,5 kg	Weight: Aluminium 1,5 kg
Diffusor: Nein	Diffuser: No
Lichtverteilung: Indirekt, symmetrisch	Light distribution: Indirect, symmetrical
Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz	Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
EVG: 16– 24 V	ECG: 16– 24 V
Schalter, Dimmer: Wandschalter, dimmbar über externen Wandschalter, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt	Switch, Dimmer: Wall-mounted switch, dimmable through external wall-mounted switch, trailing edge, leading edge
Kabel: Kein Kabel	Cable: No cable
Fassungstyp: Keine Fassung	Socket: No socket
Leuchtmittel: LED festmontiert	Light source: LED permanently fitted
Leistung: 2 x 4 W	Power: 2 x 4 W
Lichtstärke: 636 lm	Luminous flux: 636 lm/m
Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß	Colour temperature: 2700 K, warm white
Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)	Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)
Energieeffizienzklasse: A+	Energy efficiency index: A+
Lebensdauer: 30.000 Stunden	Life span: 30.000 hours


Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.





LT03 SEAM THREE WANDLEUCHE / WALL LIGHT
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED
LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT
FK12 FORTYFORTY BEISTELLTISCH / SIDE TABLE



LT03 SEAM THREE WANDLEUCHE / WALL LIGHT
ALUMINIUM, POLIERT, VERMESSINGT /
ALUMINIUM, POLISHED, BRASS-PLATED