




Ginger

Joan Gaspar


marset




Ginger B 20/44



Ginger B 20/63



Ginger B 20/86



Ginger B 20/44

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90
495lm
Luminaria:
(Alimentación eléctrica no incluida)
161lm

Ginger B 20/63

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90
495lm
Luminaria:
(Alimentación eléctrica no incluida)
161lm


Ginger B 20/86

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90
495lm
Luminaria:
(Alimentación eléctrica no incluida)
161lm


LED incluido

Estructura y difusor de aluminio lacado, con el interior del difusor siempre en blanco.


- Negro - Blanco (RAL 9005 - 9010)
- Marrón óxido - Blanco




**Dimmable dependiendo de la fuente de alimentación adquirida. Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.*



Accesorio Piqueta




Placa de fijación al suelo



info@marset.com
www.marset.com

- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D


Colección




Finalmente para iluminar delicadamente la noche se incorporan unas lámparas fijadas al suelo que se elevan mediante una tija y emiten luz rasante para alumbrar caminos, pasos, jardines, bancales y pequeños muros, logrando integrarse en la vegetación.




Ginger B 32/65



Ginger B 32/88



Ginger B 32/111



Ginger B 32/65

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90
1030lm

Ginger B 32/88

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90
1030lm


Ginger B 32/111

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90
1030lm


LED incluido

Estructura y difusor de aluminio lacado, con el interior del difusor siempre en blanco.


- Negro - Blanco (RAL 9005 - 9010)
- Marrón óxido - Blanco




**Dimmable dependiendo de la fuente de alimentación adquirida. Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.*



Accesorio Piqueta




Placa de fijación al suelo



info@marset.com
www.marset.com


- Descargar** Instrucciones de montaje
- Descargar** Fotometrías
- Descargar** 2D
- Descargar** 3D

Colección







Ginger 60C IP65




Ginger 42C IP65




Ginger 32C IP65



Ginger 20C IP65



Ginger 15C IP65



Ginger 15C IP65

Ginger 15C IP65 *

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria:
(Alimentación eléctrica no incluida) 67lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 27lm - Marrón óxido

Ginger 20C IP65 *

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria:
(Alimentación eléctrica no incluida) 161lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 29lm - Marrón óxido

Ginger 32C IP65

Fuente de luz:
LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria:
220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Negro-Blanco
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Marrón óxido

Ginger 42C IP65

Fuente de luz:
LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaria: 1
80 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm - Negro-Blanco
180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 186lm - Marrón óxido

Ginger 60C IP65

Fuente de luz:
LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaria:
180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm - Negro-Blanco
180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 245lm - Marrón óxido

LED included


Difusor de aluminio pintado. Disipador aluminio inyectado y lacado en negro mate.

- Marrón óxido
- Negro - Blanco (RAL 9005 - 9010)



- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D

Colección




info@marset.com


Los nuevos apliques para exterior aportan un nuevo color a la colección, además del blanco que ya existía para interior: el color marrón óxido. Este último al iluminarse gana, se intensifica, con un resultado inesperado.



Ginger 60/298



Placa de fijación al suelo



Ginger 60/298


Fuente de luz:
LED SMD 1050mA 33,8W
2700K CRI90 4037lm

Luminaria:
90 - 305 VAC 1-10V 35,8W
1463lm

LED incluido

Estructura de acero lacado con disipador de aluminio inyectado en negro mate. Difusor de aluminio lacado con el interior en blanco.

● Negro - Blanco (RAL 9005 - 9010)



* Dependiendo del conexionado es ON/OFF o 1-10V.




[Descargar](#) Instrucciones de montaje

[Descargar](#) Fotometrías

[Descargar](#) 2D


[Descargar](#) 3D

Colección



info@marset.com
www.marset.com


La farola de la colección Ginger se alza con una estructura sencilla de casi 3 metros. Un diseño sintético y resolutivo que ilumina discretamente el jardín o la entrada de un espacio al aire libre.

**Ginger 32A IP65****Ginger 20A IP65 ***

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria:
(Alimentación eléctrica no incluida) 161lm - Negro-Blanco
(Alimentación eléctrica no incluida) 29lm - Marrón óxido

Ginger 32A IP65

Fuente de luz:
LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria:
220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Negro-Blanco
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Marrón óxido

Ginger 20A IP65

LED included

Difusor de aluminio pintado. Disipador aluminio inyectado y lacado en negro mate.

- Marrón óxido
- Negro - Blanco (RAL 9005 - 9010)




dimmable



- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D

info@marset.com

Colección

Los nuevos apliques para exterior aportan un nuevo color a la colección, además del blanco que ya existía para interior: el color marrón óxido. Este último al iluminarse gana, se intensifica, con un resultado inesperado.