




SANTA & COLE

## Cirio Simple

Antoni Arola, 2010

Lámpara de suspensión



Lámpara de suspensión que abre una vía entre el portalámparas tradicional y el LED incorporado al producto. La Cirio Simple consiste en un florón del cual se suspende una cápsula contenedora de la fuente de luz LED. Su diseño permite cambiar fácilmente las pantallas creando distintos ambientes, desde la artesana porcelana de Sargadelos que ilumina con la calidez de un cirio, al vidrio opal traslúcido o la opaca elegancia del latón. Combinada con otras estructuras de la misma familia, la Cirio Simple completa los espacios. Sola, es una lámpara que destaca rincones con la máxima eficiencia.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Cápsula con módulo LED, difusor blanco traslúcido y disipador negro con acabado mate.

3 opciones de pantalla: porcelana blanca, latón pulido y vidrio opal blanco.

5 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado:

No regulable (mercado CE): empotrable blanco o de superficie blanco o negro con acabado mate.

Regulable 1-10 V (No incluye regulador externo 1-10V): de superficie blanco o negro con acabado mate.

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System.

Adaptado para Junction Box (Mercado UL).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1" - 8 m / 315"

### FUENTE DE LUZ

Incluye fuente de luz  
Módulo de 4 LEDs

No regulable (Mercado CE):  
Potencia sistema: 3,7 W  
Intensidad de funcionamiento:  
350 mA

Tª Color: 2.700 K  
IRC: 90  
Vida útil: 40.000 h  
Flujo luminoso: 416 lm

Regulable:  
Potencia sistema: 7,7 W

Intensidad de funcionamiento:  
700 mA  
Tª Color: 2.700 K  
IRC: 90  
Vida útil: 40.000 h  
Flujo luminoso: 752 lm

LED integrado.  
Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).  
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++ ... A.  
Apta sólo para uso interior.  
Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.  
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Rendimiento luminoso con pantalla:  
- Porcelana: 29%  
- Vidrio: 87%  
- Latón: 29,3%



SANTA & COLE

### PESO APROXIMADO (sin embalaje)

(Pesos con pantalla de porcelana)

1,1 Kg / 2.4 lb

Pantallas:

Porcelana: 0,5 Kg / 1.1 lb

Vidrio: 0,6 Kg / 1.3 lb

Latón: 0,3 Kg / 0.7 lb

### NORMATIVAS



UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 60529

UNE-EN 61347-2-13



Dry and damp location

UL-1598

UL-8750

E-336377

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


### OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes. Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.


### PANTALLAS




Porcelana blanca



Vidrio blanco opal




Latón




MODELOS

Florón de superficie



\*Florón empotrable




\* Sólo para mercado CE

COLECCIÓN

Lámpara de suspensión



Cirio Simple



Cirio Múltiple



Cirio Cascada



Cirio Circular



Cirio Lineal



Cirio Chandelier