



Ambrosia

Ciszak Dalmas

marset



- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 235 Plug-In

Fuente de luz Ambrosia 22K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
 Luminaria Ambrosia 22K:
 100 - 240 VAC 33,8W 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
 Luminaria Ambrosia 27K:
 100 - 240 VAC 33,8W 2812lm


Fuente de luz Ambrosia 30K:
 LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
 Luminaria Ambrosia 30K:
 100 - 240 VAC 33,8W 2865lm

LED incluido

Longitud del cable: 2m

Cable eléctrico negro

Ambrosia V 235 Plug-in



Accessory Extensor




Accesorio para alargar la Ambrosia V 235. Aumento total de 20cm.

[Descargar](#) Instrucciones de montaje

[Descargar](#) Fotometrías

[Descargar](#) 2D

[Descargar](#) 3D



*Ambrosia V 235 Plug-in regulable mediante dimmer de pie con encendido y apagado progresivo.



- Negro
- Oro mate

Ambrosia V 235


Fuente de luz Ambrosia 22K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
 Luminaria Ambrosia 22K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
 Luminaria Ambrosia 27K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K:
 LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
 Luminaria Ambrosia 30K:
 (Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm

LED incluido
 Longitud del cable: 2m
 Cable eléctrico negro

Ambrosia V 235




Accesorio Extensor



Accesorio para alargar la Ambrosia V 235. Aumento total de 20cm.


- [Descargar](#) Instrucciones de montaje
- [Descargar](#) Fotometrías
- [Descargar](#) 2D
- [Descargar](#) 3D




*Ambrosia V 235 dimmable dependiendo de la fuente de alimentación adquirida. Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.

info@marset.com
 www.marset.com

Florón Casambi



Florón DALI / Triac



Floron Ambrosia

Luminaria: Casambi 35W 24V(max.)
 Clase I

Luminaria: TRIAC 50W 24V(max.)
 Clase II

Luminaria: DALI 35W 24V (max.)
 Clase I