



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente.

The possibility to take light anywhere, freely.

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Technology helps to break down the boundaries.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti, ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors, thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili, su nastri modulabili che possono posarsi su scale, finestre, vetrate, senza più limiti.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires, modular tapes that can be laid limitlessly on stairs, windows, glass panels.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.

Tutto questo è **Sistemi**, una struttura che integra quattro diversi progetti, modulabili e compatibili tra loro.

All this is **Sistemi**, a structure integrating four different, modular and compatible designs.




The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL


INFINITO 6

CE  IP 20



| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| 1A05804 | NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K | INFINITO 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED |
| 1A05804-27 | NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| 1A05904 | NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K | INFINITO 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED |
| 1A05904-27 | NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| 1A06004 | NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K | INFINITO 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED |
| 1A06004-27 | NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K | |


| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| 1A06104 | NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K | INFINITO 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED |
| 1A06104-27 | NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K | |



KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT


INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION

• 52 • • 180 •





INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION

• 40 • • 300 •



CONTROLLER DIMENSION

• 54 • • 170 •




KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

INFINITO 6 / FLASH 6

POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION



• 97 • • 345 •



INFINITO 12 / FLASH 12

POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

• 97 • • 400 •







ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

| | | | |
|---------|-------------------------|--|--|
| 1A00804 | NERO OPACO / MATT BLACK | KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT | |
| 1A01204 | NERO OPACO / MATT BLACK | KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45° | |
| 1A03404 | NERO OPACO / MATT BLACK | KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75° | |
| 1A03504 | NERO OPACO / MATT BLACK | KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75° | |
| 1A02904 | NERO OPACO / MATT BLACK | RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY | |
| 1A08004 | NERO OPACO / MATT BLACK | RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY | |


1A00804 - KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT



1A01204 - KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°



1A00804 - KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT + 1A01204 - KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°



1A03404 - 1A03504 KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° / KIT WALL CONNECTION SLOPED 75°

