



Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa

Lámparas LED clásicas de filamento

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Beneficios

- Cerca de un 90 % de ahorro de energía
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo
- Reemplazo sencillo de las lámparas clásicas convencionales

Características

- Diseño tradicional con formato clásico
- Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas
- Ajuste perfecto y terminación de gran calidad
- Alta reproducción de color (IRC > 80) para obtener colores vibrantes
- Ecológico: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones


- Perfectas para instalaciones decorativas
- Aplicaciones del hogar
- Hotelería: restaurantes y hoteles

Lámparas LED clásicas de filamento


Versions



Plano de dimensiones






Product	D	C
LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA	60 mm	106 mm



Product	D	C
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	64 mm	142 mm

Lámparas LED clásicas de filamento

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	95 mm	140 mm

Product
LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10

Product	D	C
4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	80 mm	119 mm

Mecánicos y de carcasa

Hora de inicio (nom.) 0.5 s

Funcionamiento de emergencia

Vida útil nominal (nom.) 15000 h

Ciclo de conmutación 20000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Controles y regulación

Lámparas LED clásicas de filamento

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	Sí
929001941542	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA	No
929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001948242	LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	No
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	No

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Voltaje (nom.)	Equivalente de potencia	Potencia (nominal)
929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	60 Hz	120 V	25 W	4.5 W
929001941542	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA	50 a 60 Hz	100-240 V	35 W	4 W
929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	50 a 60 Hz	100-240 V	35 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Voltaje (nom.)	Equivalente de potencia	Potencia (nominal)
929001948242	LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	50 a 60 Hz	100-240 V	35 W	4 W
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	60 Hz	120 V	40 W	4.5 W

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	E26
929001941542	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA	E27
929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	E27

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
929001948242	LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	E27
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	E27

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	-	822	2200 K	300 lm
929001941542	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA	280 °	825	2500 K	400 lm
929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	280 °	825	2500 K	400 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929001948242	LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	280 °	825	2500 K	400 lm
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	-	827	2700 K	500 lm

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	Transparente	G25 (G25)
929001941542	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA	Ámbar transparente	A60
929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	Ámbar transparente	ST64

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
929001948242	LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	Ámbar transparente	G93
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	Transparente	A15

Lámparas LED clásicas de filamento

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	50 °C
929001941542	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V ND LA	52 °C
929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	50 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001948242	LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	45 °C
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	50 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
929001335443	4.5G25/VIN/822/E26/CL/GL/DIM 4/1BC	-	-
929001941542	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V ND LA	- kWh	A++
929001941642	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	- kWh	A++
929001948242	LEDClassic 35W G93 E27 825 100-240 ND LA	- kWh	A++
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	- kWh	Not applicable

