



- LEGGERE LE ISTRUZIONI GENERICHE **PAG. I** PER
L'INSTALLAZIONE DI TUTTI GLI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE.

- READ GENERAL INSTRUCTIONS **PAG. I** FOR INSTALLING
ALL LIGHTS.

(I) ACCERTARSI CHE LA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE SIA ADEGUATA ALL'APPARECCHIO E NE SOPPORTI IL PESO - FISSARE I COMPONENTI (C2) AL SOFFITTO CON ADEGUATE VITI - FISSARE IL (C1) AL SOFFITTO CON ADEGUATE VITI - INSERIRE I (C6) ATTRAVERSO I (C 5-C4-C2) E REGOLARE ADEGUATAMENTE LA MISURA PREMENDO E FISSANDO I (C5) - INSERIRE IL (C7) NEL (C3) E NEL (C9) - ESEGUIRE ADEGUATO COLLEGAMENTO ELETTRICO - REGOLARE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA DEL (C7) CON IL (C9) - FISSARE IL (C3) AL (C1) CON LE MOLLE - FISSARE CON ATTENZIONE IL (C11) AL (C8) TRAMITE I (C10) CON FORZA ADEGUATA - AGGANCIARE IL (C13) AL (C14) - INSERIRE IL (C12) NEL (C11) E FISSARLO TRAMITE I MAGNETI.

(GB)ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT - FIX THE COMPONENTS (C2) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - FIX THE(C1) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - INSERT (C6) THROUGH THE (C5-C4-C2) AND ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE FIRST PUSHING AND THEN TIGHTENING THE PARTS (C5) - INSERT THE (C7) IN THE (C3) AND (C9) - MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE OF THE (C7) USING (C9) - FIX THE (C3) TO THE (C1) BY SPRINGS - FIX WITH ATTENTION THE (C11) TO THE (C8) USING (C10) WITH SUITABLE STRENGTH - PUT THE (C13) TO THE (C14) - INSERT THE (C12) IN THE (C11) AND FIX IT WITH MAGNETS.



EELc: UE 874/2012 | munito di lampade LED integrate, non sostituibili / contain built in LED lamps that cannot be changed: A, A+, A++

ATTENZIONE: MANEGGIARE LE STRUTTURE (8) E (11) CON LA MASSIMA CAUTELA

ATTENTION: MOVE THE STRUCTURES (8) AND (11) WITH THE MOST CAUTION.

ATTENTION: MANIPULER LE STRUCTURES (8) ET (11) AVEC TRES GRAND PRUDENCE.

- **RIMUOVERE LE PELLICOLE PRIMA DELL'USO**
- **REMOVE COVER BEFORE USING UNIT**
- **ELIMINER LA PROTECTION AVANT L'USAGE**

TECHNICAL DATA

SIZE: Hmax.360 cm, D .100 cm.

SOURCES:

LED 98 W

DIMMABLE DALI

