






**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**  
**INSTALLATION INSTRUCTION**  
**INTRUCTIONS DE MONTAGE**  
**INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE**



**MODEL** **SPBEL118E27XXXX**

**Pag. 03 of 04**

**ES**

COMPROBAR QUE EL TECHO DE INSTALACION SEA ADECUADO PARA EL APARATO Y SOPORTE SU PESO -FIJAR LOS COMPONENTES (3) A EL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - FIJAR EL COMPONENTE (1) A EL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - INSERTAR LOS COMPONENTES (7) A TRAVES DE LOS COMPONENTES (6+5+3) Y ARREGLAR ADECUATAMENTE SU MEDIDA PARÁNDOSLOS CON LOS COMPONENTES (6)- ARREGLAR ADECUATAMENTE LA MEDIDA DEL COMPONENTE (8) CON EL COMPONENTE (4)- EFECTUAR LA CONEXION ELECTRICA ADECUADA - FIJAR EL COMPONENTE (2) AL EL COMPONENTE (1) POR MEDIO DE LOS IMANES-ES POSIBLE QUITAR EL COMPONENTE (12) DESDE EL COMPONENTE (11) DESATORNILLANDO LOS COMPONENTES (9+10).  
**ATENCIÓN:** ANTES DE EFECTUAR CUALQUIERA OPERACIÓN FIJAR EL COMPONENTE (17) A EL COMPONENTE (11) POR MEDIO DE LOS COMPONENTES (15+16)-EL COMPONENTE (18) TIENE QUE SER MONTADO A EL COMPONENTE (17) POR MEDIO DE LOS COMPONENTES (19+20+21) DESPUÉS EL COMPONENTE (12).

ACCERTARSI CHE LA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE SIA ADEGUATA ALL'APPARECCHIO E NE SOPPORTI IL PESO - FISSARE I COMPONENTI (3) ALLA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE CON VITI ADEGUATE-FISSARE IL COMPONENTE (1) ALLA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE CON ADEGUATE VITI-INSERIRE I COMPONENTI (7) ATTRAVERSO I COMPONENTI (6+5+3) E REGOLARNE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA BLOCCANDOLO AVVITANDO I COMPONENTI (6)-REGOLARE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA DEL COMPONENTE (8) CON IL COMPONENTE (4)-ESEGUIRE ADEGUATO COLLEGAMENTO ELETTRICO-FISSARE IL COMPONENTE (2) AL COMPONENTE (1) MEDIANTE I MAGNETI - IL COMPONENTE (12) PUO' ESSERE RIMOSSO DAL COMPONENTE (11) TRAMITE I COMPONENTI (9+10).

**ATTENZIONE:** PRIMA DI OGNI OPERAZIONE FISSARE IL COMPONENTE (17) AL COMPONENTE (11) TRAMITE I COMPONENTI (15+16)-IL COMPONENTE (18) DEVE ESSERE FISSATO AL COMPONENTE (17) TRAMITE I COMPONENTI (19+20+21) DOPO IL COMPONENTE (12).

**EN**

ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT-FIX THE COMPONENTS (3) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS-FIX THE COMPONENT (1) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS- INSERT THE COMPONENTS (7) THROUGH THE COMPONENTS (6+5+3) AND ADJUST ITS MEASURE BLOOKING WITH THE COMPONENTS (6)-ADJUST THE MEASURE OF THE COMPONENT (8) USING THE COMPONENT (4)- MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - FIX THE COMPONENT (2) TO THE COMPONENT (1) USING THE MAGNETS-THE COMPONENT (12) CAN BE REMOVED FROM THE COMPONENT (11) REMOVING THE COMPONENTS (9+10).

**ATTENTION:** FIRST OF EVERY PHASE, FIX THE COMPONENT (17) TO THE COMPONENT (11) USING THE COMPONENTS (15+16)-THE COMPONENT (18) MUST BE FIXED TO THE COMPONENT (17) USING THE COMPONENTS (19+20+21) AFTER THE COMPONENT (12).

**FR**

VERIFIER QUE LE PLAFOND D'INSTALLATION SOIT ADAPTE A L'APPAREIL ET SUPPORTE SON POIDS - FIXER LES COMPOSANTS (3) AU PLAFOND A L'AIDE DES VIS ADEQUATES -FIXER LE COMPOSANT (1) AU PLAFOND A L'AIDE DES VIS ADEQUATES - INSERER LES COMPOSANTS (7) A TRAVERS LES COMPOSANTS (6+5+3) ET REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER EN LES BLOQUANT

AVEC LES COMPOSANTS (6)-REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER DU COMPOSANT (8) PAR LE COMPOSANT (4) - EFFECTUER UNE PROPORTIONNEE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE-FIXER LE COMPOSANT (2) AU COMPOSANT (1) A L'AIDE DE LES AIMANTS (3)- LE COMPOSANT (12) PEUT ETRE ENLEVE DU COMPOSANT(11) PAR LES COMPOSANTS (9+10).

**ATTENTION:** AVANT D'EFFECTUER QUELCONQUE OPÉRATION FIXER LE COMPOSANT (17) AU COMPOSANT (11) PAR LES COMPOSANTS (15+16)-LE COMPOSANT (18) IL DOIT ÊTRE MONTÉ AU COMPOSANT (17) AVEC LES COMPOSANTS (19+20+21) APRÈS LE COMPOSANT (12).

**TECHNICAL DATA**

**SIZE:** Ø 118cm; H Max .365cm

**BULBS:**

USE: MAX 4 x 75W E27 INCANDESCENT

OR MAX 4 x 33W E27 CFL (FLUORESCENT-SELF-BALLASTED LAMPS)

SPBEL118E27XXX

AXO LIGHT

